



Les listes recommandées vous éclairent

- Edition 2025 -

**Le meilleur de la génétique pour un
fourrage de qualité en quantité**



Association Francophone pour
les Prairies et les Fourrages

Les listes recommandées, pour

Un choix de semences facilité

Parce qu'il n'est pas aisé de faire le bon choix de semences pour son fourrage, SEMAE en concertation avec l'Union Française des Semenciers (UFS) a réalisé une sélection des meilleures variétés de chaque espèce prairiale pour un usage en fauche ou au pâturage.

Afin de garantir la qualité des variétés sélectionnées, les listes ont été réalisées à partir des notes officielles obtenues lors du processus d'inscription et d'une méthodologie élaborée par des spécialistes d'Arvalis, d'Idele, de l'INRAE et de SEMAE ainsi que les semenciers.



Les variétés les plus performantes

Les listes recommandées réunissent les plantes fourragères qui bénéficient du meilleur progrès génétique ! les variétés les plus productives avec une excellente résistance aux maladies et une meilleure qualité alimentaire. La diversité des variétés permet également de répondre au mieux aux attentes des éleveurs selon leurs conditions pédoclimatiques, l'utilisation en fauche, en pâturage, ou les deux.

mieux choisir vos variétés prairiales



Comment utiliser ces listes ?

Les listes recommandées mettent en avant le meilleur de la génétique française, en vous accompagnant dans le choix de vos variétés prairiales. Ces variétés :

- ont moins de 15 ans
- sont inscrites au catalogue français
- se distinguent par des performances intéressantes

Les variétés sont classées par espèces, et par type d'utilisation

Table des matières

Dactyle	6
Brome Cathartique*	6
Brome Sitchensis*	6
Brome stamineus*	6
Festulolium*	7
Fétuque des prés*	7
Fléole des prés*	7
Fétuque élevée	7
Ray-Grass Anglais	8
Ray-Grass Hybride.....	9
Ray-Grass d'Italie alternatif	9
Ray-Grass d'Italie non alternatif	9
Luzerne type nord.....	12
Luzerne type sud*	12
Luzerne Bigarrée*	12
Trèfle Blanc	13
Trèfle violet.....	13

Les Graminées

Les principaux critères nous permettant de vous recommander ces variétés sont :

- De bons **rendements** (et notamment de bons rendements au printemps pour la liste fauche, et en automne pour la liste pâturage),
- une bonne **pérennité** et
- une bonne résistance à la **rouille**.

Des critères peuvent s'ajouter ou évoluer d'une espèce à l'autre, ils sont précisés au fur et à mesure.

Recommandations d'utilisation

		Utilisation			Sol				
		Pâturage	Mixte	Fauche	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Séchant acide	Séchant Calcaire
Prairies de longue durée	RGH	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	RGA précoce à 1/2 tardif	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	RGA tardif à très tardif	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow
	Dactyle	(1)	Green	Green	Green	Yellow	Orange	Green	Green
	Fétuque élevée	(1)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Fétuque des prés	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Orange	Orange
	Fléole	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow
Prairie de courte et moyenne durée	RGI Alternatif	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	RGI non alternatif	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	RGH	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	Festulolium (xRGI)	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	Brome	Yellow	Yellow	Green	Green	Orange	Orange	Green	Green
	RGA précoce à 1/2 tardif	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow

(1) : Très variable selon les variétés

D'après les guides techniques de l'AFPF de préconisations pour la composition des mélanges de prairies de longue, moyenne et courte durée



Brome Cathartique*

Ombel

Brome Sitchensis*

Verlica

Brome stamineus*

Baruzzo

Pour les espèces disposant de moins de 12 variétés de moins de 15 ans, toutes les variétés disponibles sont retenues dans les listes. Ces espèces sont notées avec une étoile (*) à la suite de leur nom.

Dactyle

En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne résistance à la rouille et à la scolécotrichose.

Adremo
Barrick
Raffut
RGT Bently
Rosseur
Winch

Abondance
Anaba
Archibaldi
Barcellin
Captur
Dactina
Daly
Destiny
Forbak
Galaure
Imanol

Kobako
Kusco
Lucullus
Lukir
RGT Lovely
RGT Veraly
Rodafort
Rosalva
Roulon
Tardi
Tenderly

Asopia
Luxe
Opina
RGT Beverly
Rossado

■ Fauche ■ Pâturage ■ Mixte

Festulolium*

Hipast

Fétuque des prés*

Alfio

Castelle

Cosmopolitan

Praniza

Pratigi

Prayola

Tetrax

Fléole des prés*

Adrienne

Askel

Aturo

Cantal

Taty

Trimbeka



Fétuque élevée

En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne flexibilité. La pérennité n'est pas prise en compte dans les calculs.

Barmante

Inia Fortuna

Omaha

Rosaire

Roscati

Affluence

Bannock

Barmagnac

Délice

Dordogne

Neoso

Ovalie

Paolo

RGT Onctiosa

RGT Philona

Romie

Rorante (M)

Rosparon

Rotino

Sweety

Tower

Apalona

RGT Nougá

Ray-Grass Anglais

En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne résistance à l'helminthosporiose. Pour les variétés recommandées au pâturage (ou mixte), est également prise en compte la remontaison, et la date de début d'épiaison pour nos recommandations..

Précoce /Demi

Précoce

Ayana

Bellator (T)

Cultival

Digital

Ozia (T)

Salmo (T)

Tribal (T)

Intermédiaire /

Demi Tardif

Hurricane (T)

Tenace (T)

Topical

Angorat

Arioso (T)

Bantou

Barbella (T)

Bargade (T)

Barlands

Barmotta

Briant (T)

Caraco

Careva

Carreo (T)

Carvalis

Catanga

Cusmi (T)

Dallia

Elixir (T)

Goldwell

Izangal

Juras (T)

Legatto

Lobrac

Olive (T)

Patural (T)

Randy

Rosadot (T)

Rouzic

Timuco

Torgal

Vauclin (T)

Zalando

Cabrau

Maxwell

Synergie

Tardifs

Iroque

Tappiana (T)

Accesso (T)

Anglor (T)

Baggel

Baridol (T)

Barmani (T)

Barmoise

Beau (T)

Calao (T)

Calori (T)

Castani

Catari

Delika

Dunvel

Durendal

Ecrin

Fabrizio

Fanion (T)

Hopi (T)

Kanaveral (T)

Kimbuko

Metiss (T)

Neuville (T)

Ouchi

Punto (T)

Rademary

Ramery

Redding

Regliss

Torrus (T)

Trevanko

Astonvalet

Caminero

Erwan (T)

Maiwen

Très tardifs

Agosto

Aston Royal

Azolla

Barthy (T)

Barwen

Bowie

Carvallo (T)

Goyave

Herbonne

Inquera (T)

Lappango

Ploumeal

Prisqual (T)

RGT Fuseal (T)

RGT Korrigal

Roskalia

Talpal

Tavani (T)

Tryskal

■ Fauche

■ Pâturage

■ Mixte

(T) Tétraploïde

Ray-Grass Hybride

Compte tenu du mode habituel d'utilisation du RGH en fauche, une importance particulière est apportée à la production de printemps sur les variétés de cette liste. On y vérifie également que les variétés résistent bien à la verse.

Barsenna	Calimera (T)	Kirial (T)	Rhetory (T)
RGT Pixial	Daboya (T)	Melcamry (T)	Utopial (T)
Baradil (T)	Divinial	Oleta (T)	Merulaxe
Barhill	Dreamial	Pacha	Pereneia (T)
Bastille (T)	Elgat (T)	RGT Ingenial	RGT Cordial (T)
Bobak (T)	Eponial (T)	RGT Spacial (T)	
Bovinel (T)	Gupina	Rhampy (T)	

Ray-Grass d'Italie alternatif

Ces variétés ne sont recommandées que pour la fauche. En plus des critères génériques appliqués aux graminées, on vérifie également que les variétés résistent à la verse

Alberto●	Bartimum (T)	Lightning	Rodillo
Allisario●	Bendix (T)	Melboost	Spinea
Antalyo	Caïd	Melistar(T)	Torpyl (T)
Arminius●	Flavia	Melpush	
Banco (T)	Gironde (T)	Melspeed (T)	
Baravion (T)	Lactimo	Menvyl (T)	
Barcode	Lariano (T)	Prodag (T)	

Ray-Grass d'Italie non alternatif

Aeros	Dardevyl (T)	Medici (T)	Sirmione
Atoll	Ensilor	Murano (T)	Stocky
Barcrespo	Exotyl	Pepper (T)	Syntilla
Bargent	Galya	Pepsyl	Udine (T)
Barnaël (T)	Isidor	Ramazotti	Vanyl
Boostyl	Karmyl	Ricordy	Vogue (T)
Cocar	Kilbyl (T)	Ripsy	Yolande
Danakyl	Majesty	Sezina (T)	

■ Fauche ■ Pâturage ■ Mixte (T) Tétraploïde
● courte durée, en semis de printemps

Les Légumineuses

Les principaux critères nous permettant de vous recommander ces variétés sont :

- De bons **rendements**
- Une bonne **pérennité**
- Une bonne résistance à la **verse** pour les espèces à port dressé.

Des critères peuvent s'ajouter ou évoluer d'une espèce à l'autre, ils sont précisés au fur et à mesure.

Recommandations d'utilisation

		Utilisation			Sol				
		Pâturage	Mixte	Fauche	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Séchant acide	Séchant Calcaire
Prairies de longue durée	Trèfle blanc		(1)	(1)					
	Trèfle violet								
	Luzerne							(2)	
Prairie de courte et moyenne durée	Trèfle violet								
	Trèfle blanc géant		(1)	(1)					

(1) : Très variable selon les variétés

(2) : avec chaulage fréquent et inoculation

D'après les guides techniques de l'AFPF de préconisations pour la composition des mélanges de prairies de longue, moyenne et courte durée

Luzerne type nord

Les variétés de type nord recommandées sont en moyenne des variétés avec une meilleure résistance aux nématodes, à la verticilliose et à l'antracnose

Adremo	Dulciane	Luxury	RGT Cybelle
Andantino	Etincelle	Mezzo	RGT Dentelle
Arlesienne	Exagone	Milky Blue	Sativor
Artemis	Exotic	Milky max	Sibemol
Barmelie	Fado	Monza	Soprano
Barnard	Fanfare	Musette	Volga
Barnor	Farandole	Nectarine	
Cigale	Linsey	Pandera	
Desibelle	Lopaly	Quadrille	

Luzerne type sud*

Algria	Celsius	Occitane	Soraya
Barallix	Lory	Ozalee	Verdor
Barvince	Medoc	Tampico	

Luzerne Bigarrée*

Limory



Trèfle Blanc


Pour le trèfle blanc, on prend en compte son agressivité pour le calcul des index.

Bargran
Brianna
Jamie
Kakariki
Munida

RGT Gabby
RGT Tobby
Asgard
Bianca
Coolfin

Dolbby
Dublin
Melital

■ Fauche
■ Pâturage
■ Mixte



Trèfle violet

Ces trèfles sont en moyenne plus résistants à l'Oïdium et aux maladies diverses, et présentent un bon niveau de production de printemps

Aristoteles
Atlantis (T)
Ganymed
Kerala

Megalic
Papillon (T)
Pastor
RGT Javva

RGT Savvor
Sangria
Sinope
Tandy

Trevvio

■ Fauche
■ Pâturage
■ Mixte
(T) Tétraploïde

Méthodologie

Modes de calculs

Les listes ont été réalisées à partir des notes officielles des variétés obtenues lors du process d'inscription au catalogue officiel français (également consultable sur Herbe-book) et d'une méthodologie élaborée par des spécialistes.

Le comité d'expert des listes recommandées a établi pour chaque espèce et chaque type d'utilisation des coefficients de pondération, afin de déterminer quelles sont les variétés les mieux adaptées.

Ces coefficients sont ensuite appliqués aux notations CTPS de toutes les variétés de moins de quinze ans, et l'on retient celles qui sont meilleures que la moyenne (le détail des calculs est consultable dans le cahier des charges, disponible sur le site de l'AFPF).

Le comité Listes Recommandées

Ce comité composé d'experts d'Arvalis, d'Idele, de l'INRAE et de SEMAE ainsi que de semenciers a établi la méthodologie d'origine des listes recommandées, et se réunit tous les ans afin de procéder à leur mise à jour, et adapter les règles aux évolutions du contexte.

- **SEMAE** : Dorothee Pye
- **AFPF** : Alizée Chouteau
- **GEVES** : Vincent Gensollen
- **DLF** : Christophe Galbrun
- **Barenbrug** : Gilles Larbaneix et Olivier Coutreau
- **Cerience** : Jean-Christophe Caillet
- **Limagrain** : Julien Greffier
- **RAGT** : Laurence Poinard et Marie-Christine Gras
- **DSV** : Yannick Quitte
- **Arvalis** : Anthony Uijttewaal
- **Idele** : Patrice Pierre
- **Inrae** : Philippe Barre
- **Agri-Obtention** : Thierry Bourgoïn

Les listes recommandées

Edition 2025

Retrouvez toutes ces variétés et leurs caractéristiques complètes sur
Herbe-Book !



Herbe-book



Association Francophone pour
Les Prairies et les Fourrages

Les listes recommandées vous sont
proposées par l'AFPF,
avec le soutien de SEMAE



semmae

