

Les listes recommandées vous éclairent

- Édition 2027 -

Le meilleur de la génétique pour un fourrage de qualité en quantité

AFPF

Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages

Les listes recommandées, pour

Un choix de semences facilité

Parce qu'il n'est pas aisé de faire le bon choix de semences pour son fourrage, SEMAE en concertation avec l'Union Française des Semenciers (UFS) a réalisé une sélection des meilleures variétés de chaque espèce prairiale pour un usage en fauche ou au pâturage.
Afin de garantir la qualité des variétés sélectionnées, les listes ont été réalisées à partir des notes officielles obtenues lors du processus d'inscription et d'une méthodologie élaborée par des spécialistes d'Arvalis, d'Idele, de l'INRAE et de SEMAE ainsi que les semenciers.





Les variétés les plus performantes

Les listes recommandées réunissent les plantes fourragères qui bénéficient du meilleur progrès génétique ! les variétés les plus productives avec une excellente résistance aux maladies et une meilleure qualité alimentaire.
La diversité des variétés permet également de répondre au mieux aux attentes des éleveurs selon leurs conditions pédoclimatiques, l'utilisation en fauche, en pâturage, ou les deux.

mieux choisir vos variétés prairiales



Comment utiliser ces listes ?

Les listes recommandées mettent en avant le meilleur de la génétique française, en vous accompagnant dans le choix de vos variétés prairiales. Ces variétés :

- ont moins de 15 ans
- sont inscrites au catalogue français
- se distinguent par des performances intéressantes

Les variétés sont classées par espèces, et par type d'utilisation

Table des matières

Graminées

Dactyle 6
Brome Sitchensis* 6
Brome stamineus* 6
Festulolium* 7
Fétuque des prés* 7
Fléole des prés* 7
Fétuque élevée 7
Ray-Grass Anglais 8
Ray-Grass Hybride 9
Ray-Grass d'Italie alternatif 9
Ray-Grass d'Italie non alternatif 9

Légumineuses

Luzerne type nord 12
Luzerne type sud* 12
Luzerne Bigarrée* 12
Trèfle Blanc 13
Trèfle violet 13

Les Graminées

Les principaux critères nous permettant de vous recommander ces variétés sont :

- De bons **rendements** (et notamment de bons rendements au printemps pour la liste fauche, et en automne pour la liste pâturage),
- une bonne **pérennité** et
- une bonne résistance à la **rouille**.

Des critères peuvent s'ajouter ou évoluer d'une espèce à l'autre, ils sont précisés au fur et à mesure.

Recommandations d'utilisation

		Utilisation			Sol				
		Pâturage	Mixte	Fauche	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Séchant acide	Séchant Calcaire
Prairies de longue durée	RGH								
	RGA précoce à 1/2 tardif								
	RGA tardif à très tardif								
	Dactyle	(1)							
	Fétuque élevée	(1)							
	Fétuque des prés								
	Fléole								
Prairie de courte et moyenne durée	RGI Alternatif								
	RGI non alternatif								
	RGH								
	Festulolium (xRGI)								
	Brome								
	RGA précoce à 1/2 tardif								

(1) : Très variable selon les variétés

D'après les guides techniques de l'AFPF de préconisations pour la composition des mélanges de prairies de longue, moyenne et courte durée



Brome Sitchensis*
Verlica

Brome stamineus*
Baruzzo

Pour les espèces disposant de moins de 12 variétés de moins de 15 ans, toutes les variétés disponibles sont retenues dans les listes. Ces espèces sont notées avec une étoile (*) à la suite de leur nom.

Dactyle
En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne résistance à la rouille et à la scolécotrichose.

- Barrick
- Jetly
- RGT Bently
- Rosseur
- Winch
- Abondance
- Anaba
- Archibaldi
- Asopia
- Barcellin
- Barmure
- Captur
- Daly
- Destiny
- Forbak
- Galaure
- Imanol
- Jubba
- Kobako
- Kusco
- Lukir
- Muesly
- Only
- RGT Lovely
- Rocabily
- Rodafort
- Rosalva
- Rosdac
- Roulon
- Tardi
- Tenderly
- Luxe
- RGT Beverly

Fauche Pâturage Mixte

Festulolium*

Hipast

Fétuque des prés*

Alfio
Castelle
Cosmopolitan
Praniza
Pratigi
Prayola
Tetrax

Fléole des prés*

Aturo
Cantal
Prophetia
Taty
Trimbeka



Fétuque élevée

En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne flexibilité. La pérennité n'est pas prise en compte dans les calculs.

Barmante
Claxton
Inia Fortuna
Roscati

Affluence
Ahsoka
Bannock
Bargerac
Bargueri
Barmagnac
Cartagen
Dordogne
Feliska

Neoso
Ovalie
Paolo
RGT Onctuosa
Rocalore
Romie
Rorante **(M)**
Rosbian
Rosparon

Rosplay
Rotino
Solveig
Sweety
Tokad
Apalona
RGT Nouga
RGT Philona

Fauche **Pâturage** **Mixte** **(M) Méditerranéenne**

Ray-Grass Anglais

En plus de considérations appliquées aux graminées, ces variétés présentent en moyenne une bonne résistance à l'helminthosporiose. Pour les variétés recommandées au pâturage (ou mixte), est également prise en compte la remontaison, et la date de début d'épiaison pour nos recommandations..

Précoce /Demi Précoce

- Ayana
- Bellator (T)
- Cultival
- Digital
- Ozia (T)
- Rafiky (T)
- Salmo (T)
- Zita (T)

Intermédiaire / Demi Tardif

- Creator (T)
- Rosadot
- Topical
- Angorat
- Arioso (T)
- Bantou
- Barbella (T)
- Bargade (T)
- Barlands
- Briant (T)
- Caraco
- Careva
- Carreo (T)
- Catanga
- Cusmi (T)
- Dallia
- Elixir (T)
- Goldwell
- Izangal
- Legatto
- Olive (T)
- Patural (T)
- Randy
- Remus (T)
- Rouzic
- Timuco
- Vauclin (T)
- Zalando
- Maxwell
- Synergie

Tardifs

- Iroque
- Tappiana (T)
- Algoza
- Angelus (T)
- Anglor (T)
- Baggel
- Barmani (T)
- Barmoise
- Beau (T)
- Calori (T)
- Catari
- Champus (T)
- Cornetto (T)
- Delika
- Dunvel
- Fabrizio
- Fanion (T)
- Hopi (T)
- Kanaveral (T)
- Katell (T)
- Mesetima (T)
- Metiss (T)
- Neuville (T)
- Ouchi
- Punto (T)
- Rademary
- Ramery
- Redding
- Regliss
- Starshine (T)
- Tajmahal (T)
- Trevanko
- Astonvalet
- Kimbuko
- Maiwen
- Rosglenn

Très tardifs

- Agosto
- Aston Royal
- Azolla
- Baradoz
- Barthy (T)
- Barwen
- Bowie
- Carvallo (T)
- Erwan (T)
- Goyave
- Inquera (T)
- Iroise (T)
- Lappango
- Ploumeal
- Prisqual (T)
- RGT Fuseal (T)
- RGT Korrigal
- Romello (T)
- Talpal
- Tavani (T)

Fauche
Pâturage
Mixte
(T) Tétraploïde



Ray-Grass Hybride

Compte tenu du mode habituel d'utilisation du RGH en fauche, une importance particulière est apportée à la production de printemps sur les variétés de cette liste. On y vérifie également que les variétés résistent bien à la verse.

RGT Pixial
Axial
Baradil (T)
Barando
Barhill
Bobak (T)
Bovinel (T)
Calimera (T)
Divinial
Dreamial
Eponial (T)
Gupina
Mayany
Melcamry (T)
Oleta (T)
Omnial
Pacha
RGT Ingenial
RGT Spacial (T)
Rhampy (T)
Rhetory (T)
Ruzica
Univial
Utopial (T)
Merulaxe
Pereneia (T)
RGT Cordial (T)

Ray-Grass d'Italie alternatif

Ces variétés ne sont recommandées que pour la fauche. En plus des critères génériques appliqués aux graminées, on vérifie également que les variétés résistent à la verse

Antalyo
Arminius **(CD)**
Banco (T)
Bangor
Baravion (T)
Barcode
Barolmoto (T)
Caïd
Carlito
Flavia
Gironde (T)
Goupyl
Immediat
Jumpyl (T)
Lactimo
Lariano (T)
Lightning
Melboost
Melistar(T)
Melpush
Melspeed (T)
Menvyl (T)
Prodag (T)
Riley
Rodillo
Spinea
Valverdo
Zanardi

Ray-Grass d'Italie non alternatif

Aeros
Barcrespo
Bargent
Barnaël (T)
Boostyl
Cocar
Dardevyl (T)
Ensilor
Exotyl
Galya
Harpo
Illico (T)
Karmyl
Kilbyl (T)
Medici (T)
Murano (T)
Pepper (T)
Pepsyl
Ramazzotti
Ricordy
Rilbury (T)
Sirmione
Stocky
Syntilla
Vanyl
Yonca

Fauche **Pâturage** **Mixte** **(T) Tétraploïde**
(CD) courte durée, en semis de printemps

Les Légumineuses

Les principaux critères nous permettant de vous recommander ces variétés sont :

- De bons **rendements**
- Une bonne **pérennité**
- Une bonne résistance à la **verse** pour les espèces à port dressé.

Des critères peuvent s'ajouter ou évoluer d'une espèce à l'autre, ils sont précisés au fur et à mesure.

Recommandations d'utilisation

		Utilisation			Sol				
		Pâturage	Mixte	Fauche	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Séchant acide	Séchant Calcaire
Prairies de longue durée	Trèfle blanc		(1)	(1)					
	Trèfle violet								
	Luzerne							(2)	
Prairie de courte et moyenne durée	Trèfle violet								
	Trèfle blanc géant		(1)	(1)					

(1) : Très variable selon les variétés
(2) : avec chaulage fréquent et inoculation

D'après les guides techniques de l'AFPF de préconisations pour la composition des mélanges de prairies de longue, moyenne et courte durée

Luzerne type nord

Les variétés de type nord recommandées sont en moyenne des variétés avec une meilleure résistance aux nématodes, à la verticiliose et à l'anthracnose

Andantino
Arlesienne
Barmelie
Barnard
Barnor
Cigale
Dulciane
Etincelle
Exagone
Exotic
Farandole
Linsey
Lopaly
Lunna
Luxury
Mezzo
Milky Blue
Minuet
Monza
Musette
Pandera
Quadrille
RGT Cybelle
RGT Dentelle
Sativor
Serenade
Sibemol
Soprano
Volga

Luzerne type sud*

Algria
Barallix
Barvince
Celsius
Kalimba
Lory
Occitane
Ozalee

Luzerne Bigarrée*

Limory
Luzi



Trèfle Blanc

Pour le trèfle blanc, on prend en compte son agressivité pour le calcul des index.

Bargran
Brianna
Clodagh
Elvira
Jamie
Kakariki
Legacy
Munida
RGT Gabby
RGT Tobby
Asgard
Attribute
Bianca
Coolfin
Dolbby
Dublin
Dundrum
Dungloe
Melital
Nina

Fauche
Pâturage
Mixte



Trèfle violet

Ces trèfles sont en moyenne plus résistants à l'Oïdium et aux maladies diverses, et présentent un bon niveau de production de printemps

Aristoteles
Ganymed
Lovve
Megalic
Ostro (T)
Papillon (T)
Rasmus (T)
Redstar (T)
RGT Javva
RGT Savvor
Sangria
Sinope
Stream
Tandy
Triolet

Fauche
Pâturage
Mixte
(T) Tétraploïde

Méthodologie

Modes de calculs

Les listes ont été réalisées à partir des notes officielles des variétés obtenues lors du process d'inscription au catalogue officiel français (également consultable sur Herbe-book) et d'une méthodologie élaborée par des spécialistes.
Le comité d'expert des listes recommandées a établi pour chaque espèce et chaque type d'utilisation des coefficients de pondération, afin de déterminer quelles sont les variétés les mieux adaptées.
Ces coefficients sont ensuite appliqués aux notations CTPS de toutes les variétés de moins de quinze ans, et l'on retient celles qui sont meilleures que la moyenne (le détail des calcul est consultable dans le cahier des charges, disponible sur le site de l'AFPF).

Le comité Listes Recommandées

Ce comité composé d'experts d'Arvalis, d'Idele, de l'INRAE et de SEMAE ainsi que de semenciers a établi la méthodologie d'origine des listes recommandées, et se réunit tous les ans afin de procéder à leur mise à jour, et adapter les règles aux évolutions du contexte.

- **SEMAE** : Dorothée Pye
- **AFPF** : Alizée Chouteau
- **GEVES** : Vincent Gensollen
- **DLF** : Christophe Galbrun
- **Barenbrug** : Gilles Larbaneix et Olivier Coutreau
- **Cerience** : Jean-Christophe Caillet
- **Limagrain** : Julien Greffier
- **RAGT** : Laurence Poinsard et Marie-Christine Gras
- **DSV** : Yannick Quitte
- **Arvalis** : Silvère Gelineau
- **Idele** : Patrice Pierre
- **Inrae** : Philippe Barre
- **Agri-Obtention** : Thierry Bourgoin

Notes

Les listes recommandées
Édition 2027

Retrouvez toutes ces variétés et leurs caractéristiques complètes sur Herbe-Book !

Herbe-book

AFPF
Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages

Les listes recommandées vous sont proposées par l'AFPF, avec le soutien de SEMAE

semae



Crédits photo : Dim Hou (Unsplash), Adobe Stock, Heather Wilde (Unsplash), Chouteau (AFPF)