



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel chargement faut-il viser sur les prairies pâturées à l'automne ?

- a) 2 UGB/ha
- b) 4 UGB/ha
- c) 6 UGB/ha

### > BONNE RÉPONSE

b) 2 UGB/ha car la pousse de l'herbe est ralentie à l'automne.

Source : Encyclopedia pratensis

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer 3 techniques de pâturage différentes, pratiquées par les éleveurs.

### > BONNE RÉPONSE

- **Pâturage continu (ou libre)** : une grande parcelle ou plusieurs parcelles côte à côte ouvertes ;
- **Pâturage tournant** : plusieurs parcelles sont exploitées chacune leur tour afin de laisser reposer la parcelle le temps d'une reprise de végétation de l'herbe ;
- **Pâturage tournant simplifié** : pâturage tournant mais avec très peu de parcelles (3 à 5), temps de séjour assez long (7 à 12 jours) ;
- **Pâturage rationné, fil avant (avec ou sans fil arrière)** : délimiter l'herbage sur une parcelle par un ou deux fils que l'éleveur doit déplacer chaque jour ;
- **Pâturage cellulaire** : principe du pâturage fil avant/fil arrière, avec des cellules préétablies (chargement instantané très élevé et avec un temps de séjour très court).

Source : [idele.fr/autosysel/06bl-tech-pat](http://idele.fr/autosysel/06bl-tech-pat)

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Vrai ou faux : le pâturage favorise le bien-être animal ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est vrai. Plusieurs études scientifiques mettent en évidence les multiples avantages de l'accès au pâturage pour la santé et le bien-être des vaches laitières. Le pâturage peut notamment être associé à la **réduction des problèmes de mammites, cétozes, métrites, dystocias et rétention placentaires** (cité dans le rapport de l'EFSA 2009a).

De plus, il donne à l'animal la possibilité **d'exprimer les comportements importants propres à son espèce**. Ceci correspond à la cinquième des Libertés utilisées dans la définition largement acceptée du bien-être animal par le **Farm Animal Welfare Council** (FAWC, 1993).

Source : [les2vaches.com/militer-pour-le-bien-etre-animal-0/](http://les2vaches.com/militer-pour-le-bien-etre-animal-0/)

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Donner la définition d'un pâturage tournant.

### > BONNE RÉPONSE

Il s'agit d'organiser le pâturage sur **une succession de parcelles**. Les animaux vont pâturer les parcelles les unes après les autres. Après un passage de pâturage, la parcelle est laissée **au repos** pour la repousse, jusqu'au passage de pâturage suivant. La succession des parcelles pâturées est appelée «un tour de pâturage» d'où le nom de pâturage tournant.

Source : dico agro écologie

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

### > Qu'est-ce que le déprimage ?

#### > BONNE RÉPONSE

C'est le fait de pâturer **tôt en sortie** d'hiver. Il permet de faire consommer l'herbe non pâturée avant l'hiver et **d'améliorer la qualité des repousses** en favorisant le tallage. (Il correspond dans les systèmes en pâturage tournant au premier cycle de pâturage, et ne doit pas être trop rapide pour créer le différentiel de hauteur d'herbe entre parcelles.)

**Source** : PLM au coeur des élevages laitiers.  
<https://vu.fr/lqnwn>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

### > Dans un système de pâturage tournant, le retour sur une même parcelle au printemps se fait habituellement :

- a) au bout de 15 à 20 jours
- b) au bout de 25 à 30 jours
- c) au bout de 30 à 35 jours

#### > BONNE RÉPONSE

b) Au printemps, en pleine pousse, dans un système de **pâturage tournant**, le retour sur une même parcelle doit se faire entre **25 et 30** jours . C'est le temps nécessaire de repousse de l'herbe au printemps entre 2 passages d'animaux sur la parcelle.

**Source** : label-equures.com

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

### > Pensez-vous qu'une tonne de matière sèche d'herbe pâturée coûte en moyenne :

- a) 2x plus cher qu'une tonne d'herbe récoltée
- b) 2x moins cher qu'une tonne d'herbe récoltée
- c) 3x moins cher qu'une tonne d'herbe récoltée

#### > BONNE RÉPONSE

c) De nombreuses études ont montré qu'une tonne de matière sèche d'herbe pâturée coûte en moyenne 3 fois **moins cher** qu'une tonne d'herbe récoltée.

**Source** : Guide de pâturage Bovin Ovin, par Programme H&F Centre, 2014

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

### > Pourquoi le pâturage est-il particulièrement intéressant pour les AOP ? Choisissez la bonne réponse.

- a) Car le pâturage permet d'avoir moins de risques sanitaires liés au processus de production sur l'exploitation
- b) Car le pâturage permet de retrouver, dans la production, une **qualité organoleptique** des caractéristiques des fourrages d'une zone spécifique
- c) Car le pâturage permet de mieux alimenter les animaux

#### > BONNE RÉPONSE

b) Car le pâturage permet de retrouver, dans la production, une **qualité organoleptique** des caractéristiques des fourrages d'une zone spécifique.

**Source** : <https://vu.fr/cgdN>, Le système de pâturage influence-t-il les caractéristiques nutritionnelles et sensorielles des fromages ? COPPA A., 2012

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que l'estive ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est un pâturage **hors exploitation** utilisé l'été, en zone de montagne. Il est également appelé « alpage » dans les Alpes.

Source : Dictionnaire Le Robert

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer 2 atouts du pâturage mixte, c'est-à-dire un pâturage où deux familles d'animaux pâturent ensemble (par exemple : Bovins et Ovins).

### > BONNE RÉPONSE

Il y a 3 atouts possibles pour le pâturage mixte :

- Il apporte une meilleure valorisation de l'herbe car les différentes familles d'animaux ne mangent pas la même chose, cela **laisse moins de refus**.
- Ce processus **limite le parasitisme** car les parasites internes pour un hôte donné peuvent être détruits lorsqu'une autre espèce le consomme. On parle de baisse de la charge parasitaire pour l'espèce hôte.
- Le pâturage mixte permet une **amélioration des performances** par animal et par hectare.

Source : Encyclopedia Pratensis, Géraldine Fleurence et Sophie Prache (Mars 2019)

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer deux aménagements qui facilitent la mise en place du pâturage.

### > BONNE RÉPONSE

- Création de **chemins** (sortie de bâtiments, entrées des champs)
- Création du **réseau d'eau** (bacs à eau dans chaque parcelle)
- Mise en place de **clôtures** fixes ou amovibles (piquets, enrouleur à fil, barrières)

Source : Association Réseau F@rm XP, 2022

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Parmi les propositions suivantes sur les prairies permanentes de plaine, laquelle est fautive ?

- a) La valeur énergétique de l'herbe est de 0,97 UFL/kg MS au stade feuillu
- b) La valeur énergétique de l'herbe est de 1 UFL/kg MS au stade de début d'épiaison
- c) La valeur énergétique de l'herbe est de 0,70 UFL/kg MS au stade de floraison

### > BONNE RÉPONSE

b) La valeur énergétique de l'herbe au stade de début d'épiaison est 0,89 UFL/kg MS. La valeur alimentaire d'une prairie **diminue** au fur et à mesure que **l'âge des plantes augmente**. Pâture au bon stade, c'est donc pâture une **herbe appétente, riche et équilibrée**.

Source : Guide du pâturage Bovin Ovin, par Programme H&F Centre, 2014

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce qu'un paddock ? (dans le cas d'un élevage de ruminants)

### > BONNE RÉPONSE

Un paddock est une **parcelle** ou une partie de parcelle qui a été **découpée** grâce à des clôtures. Il est utilisé pour le pâturage tournant afin d'adapter la surface offerte à la taille du lot au pâturage.

En filière **équine**, le paddock désigne plutôt une **aire d'exercice**.

**Source** : Guide de pâturage Bovin Ovin, par Programme H&F Centre, 2014

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que l'éco-pâturage ?

- L'entretien des espaces verts et des milieux naturels par le pâturage d'animaux herbivores.
- Un pâturage économique

### > BONNE RÉPONSE

- L'éco-pâturage désigne l'entretien des espaces verts et des milieux naturels **par le pâturage d'animaux herbivores**.

**Source** : larousse.fr

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que le débrayage ? Choisissez la bonne réponse.

a) C'est l'arrêt du pâturage de certaines parcelles qui doivent être fauchées pour créer le stock d'herbe pour l'été ou l'hiver.

b) C'est le fait de pâturer tôt avant le stade « épi 10 cm »

### > BONNE RÉPONSE

a) Le débrayage désigne l'**arrêt** du pâturage de certaines parcelles qui doivent être fauchées **pour créer le stock** d'herbe pour l'été ou l'hiver.

**Source** : plm-magazine.com/

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Donner un avantage de l'ébousage.

### > BONNE RÉPONSE

Les avantages de l'ébousage sont:

- De mieux répartir les **éléments fertilisants** restitués par les bouses au pâturage, ce qui évite les inégalités au redémarrage de la végétation.
- De **diminuer** la formation de zones de refus.
- D'éviter** d'emmenager de la **terre** dans le fourrage lors de la première coupe.

**Source** : fourragesmieux.be / Sébastien Crémer, David Knoden et Luxen Pierre

Question proposée par :







# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que le pastoralisme ?  
Choisissez la bonne réponse :

- a) Un mode d'exploitation agricole fondé sur l'élevage intensif en pâturage naturel
- b) Un mode d'exploitation agricole fondé sur l'élevage sans pâturage
- c) Un mode d'exploitation regroupant l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels
- d) Un mode d'exploitation agricole fondé sur l'élevage en pâturage occasionnel

### > BONNE RÉPONSE

c) Le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage **valorisant** par le seul pâturage les **ressources fourragères spontanées des espaces naturels**. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l'alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation (parcours et estives locales) ou **s'organiser à l'échelle régionale** ou interrégionale en ayant recours aux **trانشumanس** estivales.

Source : <https://vu.fr/RVIN>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel est ce type de pâturage ?

- a) Pâturage tournant
- b) Pâturage au fil
- c) Pâturage continu intensif

### > BONNE RÉPONSE

b) Paturage au fil.

Source : <https://vu.fr/nZuO>



<https://vu.fr/KINOI>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Comment appelle-t-on le fait de pâturer en sortie d'hiver ou en tout début de printemps quand la hauteur d'herbe est encore faible et la croissance de l'herbe pas encore démarrée ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est le déprimage.

Source : <https://vu.fr/FTSq>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> En moyenne, combien de temps les vaches restent elles dans une parcelle en pâturage tournant dynamique ?

### > BONNE RÉPONSE

En théorie un seul jour. La recommandation est de **1 à 2 jours**.

Source : <https://vu.fr/MzLG>

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que le surpâturage ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est une exploitation excessive des prairies par le pâturage des animaux, avec des **hauteurs d'herbe** en sortie de parcelle très faibles, un **pâturage très ras**, qui pénalise la future croissance de l'herbe, voire **la survie** des bonnes espèces fourragères.

Source : <https://vu.fr/DYcBM>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Qu'est-ce que le pâturage libre ?

### > BONNE RÉPONSE

Le pâturage libre consiste à laisser les animaux sur une **grande** parcelle sur une période assez longue. Il est aussi appelé pâturage continu.

Source : <https://vu.fr/BuvG>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> En moyenne, au printemps, quelle est la surface de pâturage nécessaire par vache ? (à 10 ares près)

### > BONNE RÉPONSE

En moyenne, **entre 20 et 30 ares**.  
La réponse dépend localement de la ressource, de la pousse, de la région, du climat...

Source : [fidocl.fr/content/grands-troupeaux-osez-le-paturage/](https://fidocl.fr/content/grands-troupeaux-osez-le-paturage/)  
Grands troupeaux : Osez le pâturage

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Pourquoi la proportion de luzerne ne doit-elle pas être trop élevée dans une pâture ?

### > BONNE RÉPONSE

La luzerne est une espèce qui favorise la **météorisation spumeuse**. Lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité, elle crée du **gaz emprisonné** dans de la mousse dans la panse de la vache. L'animal gonfle et ne peut plus respirer. Il peut mourir **asphyxié**.

Source : <https://vu.fr/tjOT>

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer deux raisons pour lesquelles il faut faucher à environ 7 cm de haut dans les pâtures ?

### > BONNE RÉPONSE

- Pour ne pas impacter la **photosynthèse** par une fauche trop rase.
- Pour permettre une **repousse** plus rapide en conservant les ressources de la plante dans sa gaine (graminées).
- Pour ne pas incorporer de **terre** dans le fourrage récolté.

**Source** : equipedia.ifce.fr/, Pauline Doligez et Nelly Genoux

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Vrai ou Faux : L'herbe pâturée est un fourrage globalement équilibré en énergie et en protéines pour les ruminants.

### > BONNE RÉPONSE

C'est vrai.

**Source** : Encyclopedia Pratensis – Valeur de l'herbe pâturée

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> A partir de quelle hauteur d'herbe (feuille tendue) peut-on faire pâturer :

- Moins de 5 cm
- Entre 5 et 10 cm
- Entre 10 et 15 cm
- 20 cm

### > BONNE RÉPONSE

c) Entre 10 et 15 cm (feuilles tendues). Cela correspond à **6-8 cm avec un herbomètre à plateau**.

**Source** : CA Nièvre

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Le pâturage tournant consiste à :

- Tourner le sens des piquets
- Changer les animaux de parcelle régulièrement
- Laisser les animaux tourner en rond dans une prairie

### > BONNE RÉPONSE

b) Changer les animaux de parcelle **régulièrement**.

**Source** : Osae

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



## Avenirs Prairies

Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



## Avenirs Prairies

Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



## Avenirs Prairies

Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



## Avenirs Prairies

Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle est la différence entre pâturage tournant et pâturage tournant dynamique ?

- a) Temps de séjour
- b) Différence de chargement
- c) Type de composition botanique

### > BONNE RÉPONSE

a) Le temps de séjour des animaux par paddock. Plutôt **1-2** jours en PTD, contre **2 à 15** jours en pâturage tournant.

Source : Osae

Question proposée par :

Agricampus  
**LA ROQUE**

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Avec quel outil mesure-t-on la hauteur de l'herbe ?

- a) Un herbomètre
- b) Une analyse de sol
- c) Une hauteur de botte

### > BONNE RÉPONSE

a) Avec un herbomètre.

Source :

Question proposée par :

Agricampus  
**LA ROQUE**

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Laquelle de ces propositions n'est pas un intérêt du pâturage tournant (trouver l'intrus)?

- a) Aider à la pollinisation
- b) Respecter le cycle de croissance de l'herbe
- c) Favoriser la qualité de la prairie
- d) Éviter le gaspillage

### > BONNE RÉPONSE

a) Aider à la pollinisation.

Source : CA Nièvre

Question proposée par :

Agricampus  
**LA ROQUE**

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Combien de vaches laitières peut-on théoriquement nourrir au pâturage avec 1 hectare si la croissance de l'herbe est de 60 kg de MS/ha/jour ?

- a) 1 VL
- b) 4 VL
- c) 8 VL
- d) 12 VL

### > BONNE RÉPONSE

b) 4 VL. Avec une consommation moyenne de **15 kg de MS/VL/jour** (si les vaches ne sont pas trop complémentées), 4 VL peuvent être nourries par hectare. Cela correspond à un **chargement de 4 VL/ha au printemps**. Cela peut monter à 8 VL/ha si elles reçoivent la moitié de leur ration en fourrages conservés.

Source : Groupe Herbe Franche-Comté, 2018 <https://bourgogne-franchemonte.chambres-agriculture.fr>

Question proposée par :

 **montmorot**  
— CAMPUS —





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel agronome a promu l'implantation de prairies à base d'une association de raygrass anglais et de trèfle blanc ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est André Pochon.

**Source :** La prairie temporaire à base de trèfle blanc, publié en 1981

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel est le rendement annuel, en tonne de MS, d'1 ha de prairie naturelle en Normandie ?

- a) 2 à 3 tonnes de MS
- b) 6 à 7 tonnes de MS
- c) 8 à 11 tonnes de MS
- d) 18 à 19 tonnes de MS

### > BONNE RÉPONSE

b) 6 à 7 tonnes de MS dans les milieux les moins productifs, **8 à 11 tonnes** dans les milieux les plus **productifs**.

**Source :** Littoral Normand

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer 2 parasites internes aux animaux les plus fréquemment rencontrés au pâturage.

### > BONNE RÉPONSE

Les strongles, la grande douve, les paramphistomes, la petite douve, les ténias...

**Source :** Nathan Louis : retrouver la source ??????

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle proportion d'exploitations agricoles d'élevage bovin lait pratique le pâturage en France ?

- a) 56 %
- b) 73 %
- c) 91 %

### > BONNE RÉPONSE

c) 91 %.

**Source :** Institut de l'Élevage (Les chiffres clés des prairies et des parcours)

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle formule permet de calculer le stock d'herbe sur pied dans une parcelle ?

### > BONNE RÉPONSE

**(HAUTEUR ENTRÉE - HAUTEUR SORTIE) X DENSITÉ X SURFACE DE LA PARCELLE**

Les hauteurs (cm) et la densité (kg MS/ha/cm) sont mesurées avec un herbomètre.

Source : Chambre d'agriculture de l'Aveyron

Question proposée par :

LYCÉE  
PAYS DE BRAY  
Natura Pôle

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel est l'aliment le moins cher dans une ration de ruminant ?

### > BONNE RÉPONSE

L'herbe pâturée (2 à 3 fois moins que les fourrages conservés et 5 à 10 fois moins que les concentrés).

Source : Chambre d'agriculture de l'Aveyron

Question proposée par :

LYCÉE  
PAYS DE BRAY  
Natura Pôle

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Dans la liste suivante, un de ces systèmes de pâturage n'existe pas ! Lequel ?

- a) Pâturage Tournant
- b) Pâturage Rationné
- c) Pâturage Extensif

### > BONNE RÉPONSE

c) Pâturage Extensif.

Source : idele

Question proposée par :

LYCÉE  
PAYS DE BRAY  
Natura Pôle

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer un risque de ne pas déprimer l'herbe en sortie d'hiver et de faire entrer trop tardivement des animaux en prairie ?

### > BONNE RÉPONSE

- Risque de créer des **zones de refus** ;
- Risque de **gaspillage** ;
- Pénaliser la saison de pâturage ;
- **Limiter** le tallage et perdre en qualité nutritive de l'herbe.

Source : Prairie demain-fiche22-le déprimage : Pâturer tôt et avoir des fourrages de qualité  
[encyclopediapratensis.eu/](http://encyclopediapratensis.eu/)

Question proposée par :

CAMPUS  
AGRO-ENVIRONNEMENTAL-62  
Site de Radinghem



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle est la largeur idéale des chemins d'accès de prairie ?

### > BONNE RÉPONSE

De **3 à 4 m** (il faut pouvoir passer avec un tracteur).

**Source** : Mon-Cultivar - Le chemin idéal pour les accès au pâturage selon Eilyps / <https://vu.fr/EnaV>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle part de trèfle recherche-t-on en moyenne dans une prairie de type Ray-Grass Anglais - Trèfle Blanc ?

- a) 15 à 30 %
- b) 30 à 50%
- c) 50 à 65 %

### > BONNE RÉPONSE

b) 30 à 50% en moyenne sur l'année.  
Le trèfle ayant un cycle de production décalé par rapport au **RGA**, c'est très souvent moins au **printemps** (15-30%), et souvent plus en **été** (50-70%), ce qui n'est grave ni pour la prairie, ni pour les animaux qui pâturent !

**Source** : Web-agri - Le trèfle blanc : véritable moteur des prairies  
<https://vu.fr/FZvd>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Vrai ou Faux : Un excès de trèfle dans une prairie peut créer un risque de météorisation.

### > BONNE RÉPONSE

C'est vrai.

**Source** :

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel type de pâturage permet de limiter les refus ?

### > BONNE RÉPONSE

Le pâturage tournant.

**Source** : FIDOCL conseil élevage - Le Pâturage Tournant Dynamique : concilier Pâturage efficace et performance animale  
<https://vu.fr/DQRP>

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel est l'objectif principal de l'éco-pâturage pour l'éleveur ?

- a) Rendre plus agréable le paysage
- b) Réduire son temps de travail
- c) Obtenir une nouvelle source de fourrage
- d) Fertiliser les pelouses

### > BONNE RÉPONSE

c) Obtenir une nouvelle **source de fourrage**.

**Source :** Biocenys.fr - Qu'est-ce que l'éco-pâturage ?  
[biocenys.fr/notre-offre/ecopaturage/](https://biocenys.fr/notre-offre/ecopaturage/)

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quelle maladie parasitaire peut advenir sur des animaux pâturant dans une zone marécageuse ?

### > BONNE RÉPONSE

La douve du foie.

**Source :** GDS centre – La grande Douve  
<https://vu.fr/Hmqg>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> A quel stade l'herbe est-elle meilleure pour le pâturage ?

### > BONNE RÉPONSE

Stade feuillu ou hauteur comprise entre **15 à 20** cm en feuilles tendues (8 à 12 cm à l'herbomètre).

**Source :**

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Dans quelle partie du corps se manifeste le phénomène de météorisation ?

### > BONNE RÉPONSE

La panse.

**Source :** SNA - LA MÉTÉORISATION CHEZ LES BOVINS  
[sna.com.tn/la-meteorisation-chez-les-bovins/](https://sna.com.tn/la-meteorisation-chez-les-bovins/)

Question proposée par :







# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> A quelle distance maximale doit se situer le système d'abreuvement dans une pâture, par rapport aux animaux ?

- a) moins de 50 m
- b) moins de 150 m
- c) moins de 200 m

### > BONNE RÉPONSE

c) Moins de 200 m.

**Source :** encyclopedia pratensis – De l'eau pour ma saison de pâturage.  
[www.encyclopediapratensis.eu/](http://www.encyclopediapratensis.eu/)

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Vrai ou faux : les chevaux ont moins de risques d'être infestés par des parasites s'ils sont en présence de bovins ?

### > BONNE RÉPONSE

C'est vrai.

**Source :** encyclopedia pratensis – Les jeunes chevaux moins infestés quand ils pâturent avec des bovins.  
<https://www.encyclopediapratensis.eu/>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Citer 2 apports des arbres aux animaux en situation de forte chaleur ?

### > BONNE RÉPONSE

- Du confort ;
- De la fraîcheur ;
- De l'ombre.

**Source :** Réussir - L'agroforesterie intraparcellaire pour modifier le climat de la parcelle .  
<https://vu.fr/AqQp>

Question proposée par :



## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> Quel est l'animal qui valorise au maximum le pâturage, qui fait le moins de refus ?

### > BONNE RÉPONSE

Le mouton (il pâture ras et consomme un nombre très important de plantes). Cela peut aussi être le cas des chèvres, et des chevaux, selon les **situations et le type de végétation**.

**Source :**

Question proposée par :





# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique



# Bataille Prairiale

JOUONS  
AVEC



PÂTURAGE



Réseau Mixte Technologique

## LE PÂTURAGE ET SUITE DE L'ÉNONCÉ

> A quoi sert le calendrier de  
pâturage ?

### > BONNE RÉPONSE

Il sert à noter tous les événements liés au pâturage pour **apprécier le niveau de production** et de **valorisation de ses prairies**, afin de tracer **l'historique** et d'améliorer sa conduite du pâturage au fil des saisons suivantes

Source :

Question proposée par :

